



ИЗГОТОВИМ И ВОПЛОТИМ В ЖИЗНЬ ВАШИ ПРОЕКТЫ

ЭМАЛЬ | ШПОН | МАССИВ | ПОЛИВИНИЛ | СОФТ | ПОКРАСКА ПО RAL

## CLASSIC




Высота 3000 мм (полотно до 2400 мм + фрамуга до 600 мм)  
Ширина 2000 мм (полотно 1000 мм + доп. створка 500 мм + полка 500 мм)

### D 210

Гнутосварное полотно 110 мм, сталь 1,5 мм,  
Три контура уплотнения,  
Коробка выполнена из сложного профиля 1,5 мм,  
Утепление полотна: Минеральная плита + Пенополистирол,  
Утепление коробки: Минеральная вата,  
Терморазрыв в полотне и коробке,  
Внешняя влагостойкая панель 16 мм, Винорит Венге Чёрный,  
Внутренняя влагостойкая панель 16 мм, Винорит Венге Чёрный,  
Стеклопакет двухкамерный тонированный + Ковка,  
Замок Border 3B8-6K5,  
Замок Kale 252.

## MODERN




Высота 3200 мм (полотно до 2400 мм + фрамуга до 800 мм)  
Ширина 2200 мм (полотно 1000 мм + доп. створка 600 мм + полка 600 мм)

### D 200

Гнутосварное полотно 110 мм, сталь 1,5 мм,  
Три контура уплотнения,  
Коробка выполнена из сложного профиля 1,5 мм,  
Утепление полотна: Минеральная плита + Пенополистирол,  
Утепление коробки: Минеральная вата,  
Терморазрыв в полотне и коробке,  
Внешняя влагостойкая панель 16 мм, Массив Дуба,  
Внутренняя влагостойкая панель 16 мм, Массив Дуба,,  
Стеклопакет двухкамерный тонированный,  
Отбойник металлический,  
Замок биометрический Kaadas k9-1-600.






D 201




D 202




D 203

### РАЗМЕРЫ ПО КОРОБКЕ:

- одностворчатые max 1150 мм (+ полка 1000 мм) x 2400 мм (+ фрамуга 2300 мм),
- двухстворчатые max 1800 (+ полка 1000 мм) x 2400 мм (+ фрамуга 2300 мм).



D 204



D 205



D 206



D 207



D 208





D 207



D 209



Работать с удовольствием - мечта, которую может осуществить Diva







### KAADAS K9-1-600

Сторонность установки: Универсальный  
 Push-pull технология: Да  
 Способы открытия: Отпечаток пальца / карта / пароль / ключ  
 Запорное устройство: Врезное  
 Bluetooth: Да (опционально)  
 Кол-во отпечатков пальцев: 100 / Кол-во паролей: 10  
 Кол-во RF-карт: 100  
 Мастер-пароль: Да / Кол-во цифр в пароле: 6-12  
 Толщина двери: 38-60 мм, 60-90 мм, 90-120 мм  
 Материал: Сталь и сплав цинка  
 Влажность: 15-90% ОВ  
 Цвет: Черный  
 Питание: DC 6V батарейки типа AA  
 Срок службы батареи: 10 месяцев  
 Температурный режим: - 20 + 50 С  
 Размеры: 400\*80\*65 мм  
 Голосовое сопровождение: Английский, Китайский  
 Типы двери: Металлические, деревянные  
 Тип карты: RFID, Mifarel, IC, S50, S70  
 Тип сканера отпечатков пальцев: Полупроводниковый  
 Время идентификации: 0,5 сек  
 Аварийное питание: порт Micro USB



### CISA 56.535

Односистемный Основной (под дверную ручку);  
 Предусмотрены дополнительные точки запираения;  
 Шестеренчатый редуктор, облегчающий вращение ключа;  
 Корпус из оцинкованной стали;  
 Ригели из никелированной стали, цилиндрические;  
 Реверсивная защелка из никелированной стали;  
 Лицевая пластинка из никелированной сатинированной стали.  
 Технические характеристики:  
 Вес - 2600;  
 Габариты корпуса - 30x128x203 мм;  
 Количество ригелей – 4;  
 Расстояние между ригелями – 28 мм;  
 Число оборотов – 2;  
 Лицевая планка – 67 мм;  
 Межосевое расстояние - 85 мм;  
 Расстояние между осью цилиндра и торцом двери - 35 мм;  
 Удаление ключевого отверстия - 67 мм;  
 Защелка - классическая;  
 Тип защелки - универсальная.



### CISA 57.675

Габаритные размеры 203x125x31 мм  
 Пять ригелей диаметром 18 мм  
 Ход ригелей 35 мм  
 Два ригеля вертикального запираения  
 Ход ригелей вертикального запираения 20 мм  
 Количество оборотов ключа – 4  
 Количество ключей - 5  
 Удаление ключевого отверстия - 64 мм

Замок можно бесконечно перекадировать в домашних условиях, в случае потери ключей. Для этого вы приобретаете сменный комплект ключей. Инструкция поможет с лёгкостью и без труда провести эту процедуру самостоятельно. Для усиления защиты секрета замка предлагаем использовать антивандалную броненакладку на сувальдные скважины. Стандартная комплектация: ключи (3 шт), нейлоновые втулки, накладка с внутренней стороны двери, накладка с наружной стороны двери. Продукция сертифицирована в России.

\* Полный список вариантов замков по запросу у Вашего менеджера.



Арес 0570



Арес 0575



Арес 0580



Армадилло Columba LD80 бронза



Армадилло Diona LD20 бронза



Армадилло Columba LD80 бронза



Армадилло EXCALIBUR чёрная



Армадилло GRAND чёрная



Фуаро TOR XL чёрный